

Système de feuilles à plots

Montage par 1 personne, assemblage par emboîtement.



La « petite soeur » du célèbre système de plaques à plots avec isolation SCHÜTZ, recommandée pour toutes les installations déjà isolées.



- Plots stables et solides
- Pour des diamètres de tuyau de 14 à 17 mm
- Pose en diagonale des tuyaux de chauffage sans aucun autre accessoire
- Montage simple et rapide
- Montage par 1 personne, assemblage par emboîtement

Données techniques	Plaque à plots sans isolation	
Surface utile par panneau	1,2 m ²	
Espacement minimal	60 mm	
de pose diagonal	84 mm	
Taille du panneau, y c. emboîtement	1.470 x 870 mm	
Couleur	noir-anthracite	
Hauteur de la plaque à plots	21 mm	
Épaisseur du panneau	21 mm	
Référence	716450	

Composants du système :

Données techniques	Profil de porte et de transition	Profil d'assemblage Élément de compensation avec rail de fixation		
Diamètre de tuyau (Ø)	_	_	14 mm	16 – 17 mm
Dimensions	910 x 184 mm (L x I)	910 x 125 mm (L x I)	Plaque 1.000 x 1.200 mm (L x l), rail 1.000 mm	
Référence	716452	716454	4023730	716462