

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

VET Stahl 700 I Artikel-Nr. 4019467



TECHNISCHE DATEN

Zulassung Lagerung	Z-40.21-133
Zulassung Transport	D/BAM/10113/31HA1
KVU-Nr.	111.004.15
AIB Vincotte	60221847.001
Länge	1 135 mm
Breite	757 mm
Höhe	1 185 mm
Gewicht	ca. 65 kg

Verstärkte Palettenkonstruktion und 4-fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette, besonders einfaches Handling, zugelassen zum Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II und III

Zugelassene Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603-11
- Heizöl DIN 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 5904
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

Zubehör:

- **Handpumpe 0,25 l pro Hub**
für Schmieröl
Artikel-Nr. 16101
- **Handpumpe 0,25 l pro Hub**
für Schmieröl
Artikel-Nr. 16101
- **Einfülltrichter abschließbar,**
mit Auffangsieb nach TRbF 145
Artikel-Nr. 171395
- **Kunststoff Absaugrohr**
mit 2" Innengewinde
Artikel-Nr. 3045280
- **Temperguss-Bogen 90°**
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269
- **Tankwagenkupplung**
aus Messing mit Blinddeckel
Artikel-Nr. 737143
- **Inhaltsanzeiger**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2029612
- **Optische Leckanzeige**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2051975

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

VET Stahl 1.000 l Artikel-Nr. 4019468



TECHNISCHE DATEN

Zulassung Lagerung	Z-40.21-133
Zulassung Transport	D/BAM/10104/31HA1
KVU-Nr.	121.001
AIB Vincotte	60221847.001
Länge	1 135 mm
Breite	757 mm
Höhe	1 625 mm
Gewicht	ca. 84 kg

Verstärkte Palettenkonstruktion und 4-fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette, besonders einfaches Handling, zugelassen zum Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II und III

Zugelassene Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603-11
- Heizöl DIN 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 5904
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

Zubehör:

- **Handpumpe 0,25 l pro Hub**
für Schmieröl
Artikel-Nr. 16101
- **Handpumpe 0,25 l pro Hub**
für Schmieröl
Artikel-Nr. 16101
- **Einfülltrichter abschließbar,**
mit Auffangsieb nach TRbF 145
Artikel-Nr. 171395
- **Einfülltrichter abschließbar,**
mit Auffangsieb nach TRbF 145
Artikel-Nr. 171395
- **Kunststoff Absaugrohr**
mit 2" Innengewinde
Artikel-Nr. 3045259
- **Kunststoff Absaugrohr**
mit 2" Innengewinde
Artikel-Nr. 3045259
- **Temperguss-Bogen 90°**
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269
- **Temperguss-Bogen 90°**
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269
- **Tankwagenkupplung**
aus Messing mit Blinddeckel
Artikel-Nr. 737143
- **Inhaltsanzeiger**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2029612
- **Optische Leckanzeige**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2051976

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.