





Lfd. Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis pro Stück	Betrag																																																																												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TANK IM TANK Kunststoff: Tank mit integrierter Auffangvorrichtung; Tank und Sekundärbehälter aus hochmolekularem Polyethylen</li> <li>■ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-304 &amp; Z.40.21-371</li> <li>■ Platzsparende Aufstellung ohne Abmauerung und ölfesten Anstrich, bis 5.000 Liter auch im Heizungsraum</li> <li>■ Perfekt abgestimmtes Zubehör für Reihen-, Block- und Winkelaufstellung von:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 750 bis 7.500 Litern (max. 5 Tanks pro Reihe)</li> <li>■ 1.000 bis 10.000 Litern (bei 2-reihiger Aufstellung)</li> <li>■ 1.500 bis 7.500 Litern (nur Reihenaufstellung)</li> </ul> </li> <li>■ Zugelassene Lagermedien:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15 (DIN SPEC 51603-6)</li> <li>■ Heizöl EL (DIN 51603-1)</li> <li>■ Diesel (DIN EN 590)</li> <li>■ Biodiesel (DIN EN 14214)</li> </ul> </li> </ul>																																																																														
		<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tank und Zubehör sind durch die SMP-Behandlung geruchsgesperrt und aufgrund der fortlaufenden Überwachung mit dem Qualitätslabel „PROOFED BARRIER“ ausgezeichnet</li> <li>■ Füllsystem NIV-O-QUICK mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.7-460, schnelle Montage der Füllleitung (DN50) mit Aluminiummuttern</li> <li>■ Steckbare Entlüftungsleitung (DN40) aus Polyethylen</li> <li>■ Einstrangentnahmesystem mit Überfüllsicherung NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme</li> <li>■ Separater Inhaltsanzeiger für jeden Tank</li> <li>■ <b>15 Jahre</b> Gewährleistung</li> </ul>																																																																														
		<h3>TANK IM TANK Kunststoff (TIT-K)</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>Zulassungs-Nr.</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000 l Nenninhalt</td> <td>Z-40.21-304</td> <td>4003493</td> </tr> <tr> <td>1.500 l Nenninhalt</td> <td>Z-40.21-304</td> <td>4003494</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Kompakt</b></td> </tr> <tr> <td>750 l Nenninhalt</td> <td>Z-40.21-304</td> <td>4003492</td> </tr> <tr> <td>1.000 l Nenninhalt</td> <td>Z-40.21-304</td> <td>4005245</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Spezial</b></td> </tr> <tr> <td>750 l Nenninhalt</td> <td>Z-40.21-371</td> <td>4019093</td> </tr> <tr> <td>1.000 l Nenninhalt</td> <td>Z-40.21-371</td> <td>4019603</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Inhalt</th> <th>Länge mm</th> <th>Breite mm</th> <th>Höhe ohne Leitung mm</th> <th>Höhe mit Leitung mm</th> <th>Kippmaß mm</th> <th>Gewicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750 l Kompakt</td> <td>1.190</td> <td>660</td> <td>1.450</td> <td>1.600</td> <td>1.875</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>750 l Spezial</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>1.700</td> <td>1.850</td> <td>1.858</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>1.000 l Kompakt</td> <td>1.420</td> <td>660</td> <td>1.675</td> <td>1.825</td> <td>2.195</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>1.000 l Standard</td> <td>1.190</td> <td>770</td> <td>1.700</td> <td>1.850</td> <td>2.075</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>1.000 l Spezial</td> <td>820</td> <td>840</td> <td>1.998</td> <td>2.115</td> <td>2.129</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>1.500 l Standard</td> <td>1.720</td> <td>770</td> <td>1.700</td> <td>1.850</td> <td>2.418</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>	Standard	Zulassungs-Nr.	Art.-Nr.	1.000 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4003493	1.500 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4003494	<b>Kompakt</b>			750 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4003492	1.000 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4005245	<b>Spezial</b>			750 l Nenninhalt	Z-40.21-371	4019093	1.000 l Nenninhalt	Z-40.21-371	4019603	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe ohne Leitung mm	Höhe mit Leitung mm	Kippmaß mm	Gewicht	750 l Kompakt	1.190	660	1.450	1.600	1.875	46	750 l Spezial	750	750	1.700	1.850	1.858	49	1.000 l Kompakt	1.420	660	1.675	1.825	2.195	67	1.000 l Standard	1.190	770	1.700	1.850	2.075	61	1.000 l Spezial	820	840	1.998	2.115	2.129	58	1.500 l Standard	1.720	770	1.700	1.850	2.418	103		
Standard	Zulassungs-Nr.	Art.-Nr.																																																																														
1.000 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4003493																																																																														
1.500 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4003494																																																																														
<b>Kompakt</b>																																																																																
750 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4003492																																																																														
1.000 l Nenninhalt	Z-40.21-304	4005245																																																																														
<b>Spezial</b>																																																																																
750 l Nenninhalt	Z-40.21-371	4019093																																																																														
1.000 l Nenninhalt	Z-40.21-371	4019603																																																																														
Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe ohne Leitung mm	Höhe mit Leitung mm	Kippmaß mm	Gewicht																																																																										
750 l Kompakt	1.190	660	1.450	1.600	1.875	46																																																																										
750 l Spezial	750	750	1.700	1.850	1.858	49																																																																										
1.000 l Kompakt	1.420	660	1.675	1.825	2.195	67																																																																										
1.000 l Standard	1.190	770	1.700	1.850	2.075	61																																																																										
1.000 l Spezial	820	840	1.998	2.115	2.129	58																																																																										
1.500 l Standard	1.720	770	1.700	1.850	2.418	103																																																																										

Lfd. Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis pro Stück	Betrag
		<p><b>Zubehörpakete TIT-K</b></p> <p><b>Grundpaket A</b>  Komponenten für den Einzeltank oder den ersten Tank einer Anlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Füll- und Entlüftungsleitung</li> <li>■ Einstrangentnahmesystem mit Überfüllsicherung NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme</li> <li>■ Inhaltsanzeiger</li> </ul> <p>Art.-Nr. 4036658 Anschluss Füllleitung DN 50 / Lüftung DN 40  Art.-Nr. 4036659 Anschluss Füllleitung 2" / Lüftung 1½"</p> <p><b>Erweiterungspaket B</b>  Komponenten für jeden weiteren Tank in der Reihe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Füll- und Entlüftungsleitung</li> <li>■ Entnahmeerweiterungseinheit mit Überfüllsicherung NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme und Verbindungsleitungen</li> <li>■ Für die Reihenverbindung</li> <li>■ Inhaltsanzeiger</li> <li>■ Abstandhalter</li> </ul> <p>Art.-Nr. 4036660 (1.000   Spezial)  Art.-Nr. 4036661 (750/1.000   Kompakt)  Art.-Nr. 4036662 (1.000/1.500   Standard/ 750   Spezial)</p> <p><b>Reihenverbindungspaket CDL</b>  Komponenten für den Reihenübergang oder eine Winkel- aufstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Füll- und Entlüftungsleitung</li> <li>■ Zwei Entnahmeerweiterungseinheiten mit Überfüllsicherung NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme und Verbindungsleitungen</li> <li>■ Für die Blockverbindung</li> <li>■ Zwei Inhaltsanzeiger</li> </ul> <p>Art.-Nr. 4036666 (1.000   Standard)  Art.-Nr. 4036667 (750   Kompakt)  Art.-Nr. 4036665 (1.000   Spezial)  Art.-Nr. 4036668 (750   Spezial)  Art.-Nr. 4036664 (1.000   Kompakt)</p>		

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Menge</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Preis pro Stück</i>	<i>Betrag</i>	
<b>Sonderaufstellvarianten</b>					
		<b>L1</b>	<b>L2</b>		
		3	5		
		1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p data-bbox="488 902 1034 958">Weitere Sonderaufstellvarianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an.</p>					