

VOLUMENTABELLE



MULTI TIT VET 700 L

Multi: 09/BAM/4.01/22/75
PA-VI 321.136
Z-40.21-77

TiI: PA-VI 321.200
Z-40.21-133

VET: PA-VI 321.007
Z-40.21-118

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
100	64
150	97
200	129
250	162
300	195
350	234
400	273
450	309
500	345
550	383

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



MULTI TIT VET 700 L

Multi: 09/BAM/4.01/22/75
PA-VI 321.136
Z-40.21-77

TiT: PA-VI 321.200
Z-40.21-133

VET: PA-VI 321.007
Z-40.21-118

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
600	421
650	462
700	502
750	539
800	576
850	615
900	654
950	683
1000	713

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



MULTI TIT VET 1000 L

Multi: 09/BAM/4.01/22/75
PA-VI 321.136
Z-40.21-77

TIT: PA-VI 321.200
Z-40.21-133

VET: PA-VI 321.007
Z-40.21-118

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
100	64
150	97
200	129
250	162
300	195
350	234
400	273
450	309
500	345
550	383
600	421
650	462
700	502
750	539
800	576

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



MULTI TIT VET 1000 L

Multi: 09/BAM/4.01/22/75
PA-VI 321.136
Z-40.21-77

TiT: PA-VI 321.200
Z-40.21-133

VET: PA-VI 321.007
Z-40.21-118

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
850	615
900	654
950	690
1000	727
1050	761
1100	796
1150	837
1200	878
1250	916
1300	955
1350	976
1400	998
1450	1019
1500	1040

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.